



С наступлением весенне-летнего дачного периода у многих владельцев кошек, предпочитающих забрать своих домашних питомцев вместе с собой на дачу, возникает проблема борьбы с блохами и клещами, которые норовят найти себе новое место жительства в шерсти животного. Наиболее удачным решением данной проблемы выглядит приобретение противоблошного ошейника, который будет постоянно защищать кошку от атак этих паразитов.

Ассортимент противоблошных ошейников на современном рынке товаров для кошек довольно велик и разнообразен, однако, не все такие ошейники способны эффективно справляться с поставленной перед ними задачей. Более того, любой противоблошный ошейник обладает только лишь профилактическими свойствами, поэтому, прежде чем его одеть на домашнего питомца, необходимо удостовериться в отсутствии в шерсти одного паразитов.

Если «живность» все же присутствует, тогда рекомендуется воспользоваться инсектицидным шампунем или антипаразитным спреем, с помощью которых необходимо очистить шерсть животного. Спустя 10 дней после подобной «санобработки» можно надевать ошейник и допускать кошку к прогулкам на природе. Кроме того, необходимо воспользоваться антипаразитными аэрозолями и обработать ими все ковровые покрытия, подстилки и прочие места, в которых любит отдыхать ваш домашний любимец.

Выбирая противоблошный ошейник, очень важно убедиться в его эффективности. Существует довольно большое количество производителей данного товара, которые гарантируют надежную защиту животных от паразитов. Среди них можно отметить такие торговые марки, как «Hartz», «Bolfo» и другие.

Ошейники американской компании «Hartz» успешно противостоят не только взрослым паразитам, но и яйцам насекомых, которые они успевают отложить до своей гибели. Эти ошейники полностью безопасны для кошки, даже при попадании на них влаги. Правда,

применять их можно только с 12-недельного возраста котенка.

Ошейники «Bolfo» от немецкой компании Bayer защищают от клещей в течение 2.5 месяцев, от блох – до 4-х месяцев. Они противопоказаны для больных, беременных и кормящих животных, а также для котят младше 6 недель.